



Karanténa ve sklepě

Kontrola krytů civilní ochrany

šachy

sachy@s0c4.net



Kryt v zákoně

- ČSN 739050 Údržba stálých úkrytů civilní ochrany
- 239/2000 Sb. Zákon o integrovaném záchranném systému
- 380/2002 Sb. Vyhláška Ministerstva vnitra k přípravě a provádění úkolů ochrany obyvatelstva
- 183/2006 Sb. Zákon o územním plánování a stavebním řádu



Každé 2 roky revize od hasičů

- přístup do prostor
- prostor uvnitř
- únikový východ

- voda + odpad
- elektroinstalace, osvětlení
- vzduchotechnika



Speciální revize na žádost hasičů

HSZ může nařídit revizi elektroinstalace a vzduchotechniky

- čistota sání vzduchu
- zanesení filtru
- výkon ventilátoru + průtok m^3/h
- odtah
- elektro* revize



Revize

Filtr vzduchu





Mírové využití

V mírových podmínkách lze kryt využít jako sklad, dílnu nebo sklep.

Záměr využít kryt i k jinému účelu musí HZS schválit.

Nesmí se změnit zaměření prostor - nelze budovat např. bazén nebo pěstírnu lysohlávek.

V případě vyhlášení ohrožení může HSZ nařídit vyklizení do 72 hodin.



Vyřazení z evidence

- nevyhovující stav
- stavební úpravy objektu nekompatibilní s krytem
- likvidace objektu

Napsat na ředitelství hasičů, přijdou posoudit stav a buď nařídí opravu na náklady vlastníka, nebo umožní vyřazení.

V čase mezi žádostí o vyřazení a stavebním povolením o likvidaci je vlastník stále povinen o kryt pečovat.